Spis treści

Przykładowe tabele....2
Tabele dla liczebności (n) i odsetków (%)....2
Tabela dla średniej (porównanie 3 grup)....3
Tabele w standardzie APA....4
Liczebności....4
Statystyki opisowe....4
Porównanie średniej w dwóch grupach....4
Analiza korelacji....5
Analiza regresji....5
Spis tabel....6

W pliku Worda włączona jest widoczność linii siatki (przerywane linie w tabelach). Przerywane linie są liniami pomocniczymi – w druku są niewidoczne. Aby wyłączyć ich widoczność należy po ustawieniu kursora w tabeli wejść w menu **Projekt tabeli**, następnie w sekcji **Obramowania** kliknąć w opacie **Wyświetl linie siatki tabeli**:




Tabela 7.
Różnice międzypłciowe pod względem zmiennej A (N = 88)

Zmienna	Grupa 1 ($n = 65$)		Grupa 2 ($n = 23$)	
	M	*SD*	*M*	
Zmienna 1				
Zmienna 2				
Zmienna 3				
Zmienna 4				
Zmienna 5				

Objaśnienia: *M* – średnia arytmetyczna, *SD* – odchylenie standardowe, *n* – liczebność



Tabela 7.
Różnice międzypłciowe pod względem zmiennej A (N = 88)

Zmienna	Grupa 1 ($n = 65$)		Grupa 2 ($n = 23$)	
	M	*SD*	*M*	
Zmienna 1				
Zmienna 2				
Zmienna 3				
Zmienna 4				
Zmienna 5				

Objaśnienia: *M* – średnia arytmetyczna, *SD* – odchylenie standardowe, *n* – liczebność

Przykładowe tabele

Tabele dla liczebności (n) i odsetków (%)

Tabela 1. Charakterystyka socjodemograficzna badanych osób (N = 88)

Wyróżnik	**Kategoria**	***n***	***%***
Płeć	Kobieta		
	Mężczyzna		
Wiek (lata)	18–20		
	21–23		
	24–26		
	27–30		
Miejsce zamieszkania	Wieś		
	Miasto do 100 tys. mieszkańców		
	Miasto od 101-500 tys. mieszkańców		
	Miasto ponad 500 tys. mieszkańców		

Objaśnienia: *n* – liczebność, *%* – odsetek (procent)

Tabela 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „treść pytania” w zależności od płci

Zmienna	Grupa 1 (n = 37)		Grupa 2 (n = 19)		Chi^2	p
	n	%	n	%		
Kategoria 1						
Kategoria 2						

Objaśnienia: *n* – liczebność, *%* – odsetek (procent), Chi^2 – wartość testu Chi^2, p – istotność

Tabela 3. Źródła wiedzy na temat...

Odpowiedzi	**n**	**%**
Odpowiedź 1		
Odpowiedź 2		
Odpowiedź 3		
Odpowiedź 4		

Objaśnienia: *n* – liczebność, *%* – odsetek (procent)
Procenty nie sumują się do 100 – pytanie wielokrotnego wyboru.

Tabela 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jaka, według Pana/Pani, jest główna przyczyna uzależnienia od alkoholu? w zależności od zmiennych niezależnych

Wyróżnik	Odpowiedzi										Chi^2	p
	Odpowiedź 1		Odpowiedź 2		Odpowiedź 3		Odpowiedź 4		Odpowiedź 5			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%		
Wiek (lata)												
< 26												
26-35												
36-45												
46-55												
> 55												
Wykształcenie												
Średnie												
Licencjat												
Magister												
Staż pracy (lata)												
< 5												
6-10												
11-20												
> 20												

Objaśnienia: *n* – liczebność, *%* – odsetek (procent), Chi^2 – wartość testu Chi^2, p – istotność

Tabela dla średniej (porównanie 3 grup)

Tabela 4. Różnice pod względem zmiennej A w zależności od przynależności do grupy

Zmienna	Grupa 1 (n = 65)		Grupa 2 (n = 23)		Grupa 3 (n = 23)		F	p
	M	SD	M	SD	M	SD		
Kategoria 1	$1,11^{b}$	0,11	$2,22^{ab}$	0,22	$3,33^{a}$	0,33	12,56	<0,001
Kategoria 2	$2,58^{b}$	0,36	$14,82^{a}$	0,25	$5,25^{b}$	50,50	25,69	0,025
Kategoria 3	$2,59^{c}$	0,25	$4,59^{b}$	0,56	$6,49^{a}$	0,54	7,95	0,005
Kategoria 3	$1,11^{a}$	0,11	$1,12^{a}$	0,21	$1,33^{a}$	0,13	0,26	0,958

Objaśnienia: M – średnia arytmetyczna, SD – odchylenie standardowe, F – wartość testu F, p – istotność, n – liczebność
Średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się od siebie istotnie w testach post hoc.

Tabele w standardzie APA

Liczebności

Tabela 5.
Charakterystyka socjodemograficzna badanych osób (N = 88)

Wyróżnik	Kategoria	*n*	*%*
Płeć	Kobieta		
	Mężczyzna		
Wiek (lata)	18–20		
	21–23		
	24–26		
	27–30		

Objaśnienia: *n* – liczebność, *%* – odsetek (procent)

Statystyki opisowe

Tabela 6.
Statystyki opisowe dla zmiennych wykorzystywanych w badaniu (N = 58)

Zmienna	*M*	*SD*	*Min*	*Maks*	*SKE*	*K*	*W*	*p*
Grupa zmiennych 1:								
Zmienna 1.1								
Zmienna 1.2								
Grupa zmiennych 2:								
Zmienna 2.1								
Zmienna 2.2								
Zmienna 2.3								

Objaśnienia: *M* – średnia arytmetyczna, *SD* – odchylenie standardowe, *Min* – wartość minimalna, *Maks* – wartość maksymalna, *SKE* – skośność, *K* – kurtoza, *W* – wartość testu Shapiro-Wilka, *p* – istotność

Porównanie średniej w dwóch grupach

Tabela 7.
Różnice międzypłciowe pod względem zmiennej A (N = 88)

Zmienna	Grupa 1 (*n* = 65)		Grupa 2 (*n* = 23)		*t*	*p*
	M	*SD*	*M*	*SD*		
Zmienna 1						
Zmienna 2						
Zmienna 3						
Zmienna 4						
Zmienna 5						

Objaśnienia: *M* – średnia arytmetyczna, *SD* – odchylenie standardowe, *t* – wartość testu *t* Studenta, *p* – istotność, *n* – liczebność

Analiza korelacji

Tabela 8.
Związek między zmienną A a wymiarami zmiennej B (N = 88)

Zmienna	*rho*	*p*
Zmienna 1		
Zmienna 2		
Zmienna 4		
Zmienna 5		
Zmienna 3		

Objaśnienia: *rho* – współczynnik korelacji Spearmana, *p* – istotność

Tabela 9.
Współczynnik korelacji r Pearsona między zmienną 1 a zmienną 2 (N = 88)

Zmienna 1	Zmienna 2		
	Zmienna 2.1	Zmienna 2.2	Zmienna 2.2
Zmienna 1.1	0,569***	…	
Zmienna 1.2	0,015		
Zmienna 1.4	…		
Zmienna 1.5			
Zmienna 1.6			

Objaśnienia: * $p < 0{,}05$, ** $p < 0{,}01$, *** $p < 0{,}001$

Analiza regresji

Tabela 10.
Wyniki analizy regresji dla zmiennej A jako zmiennej objaśnianej

Predyktory	*B*	*SE*	*t*(100)	*p*
Predyktor 1				
Predyktor 2				
Predyktor 3				

Objaśnienia: *B* – współczynnik regresji, *SE* – błąd standardowy, *t* – wartość testu *t*, *p* – istotność

Spis tabel

Tabela 1. Charakterystyka socjodemograficzna badanych osób (N = 88).....2
Tabela 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „treść pytania” w zależności od płci 2
Tabela 3. Źródła wiedzy na temat.....2
Tabela 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: Jaka, według Pana/Pani, jest główna przyczyna uzależnienia od alkoholu? w zależności od zmiennych niezależnych 3
Tabela 5. Charakterystyka socjodemograficzna badanych osób (N = 88).....4
Tabela 6. Statystyki opisowe dla zmiennych wykorzystywanych w badaniu (N = 58) 4
Tabela 7. Różnice międzypłciowe pod względem zmiennej A (N = 88).....4
Tabela 8. Związek między zmienną A a wymiarami zmiennej B (N = 88) 5
Tabela 9. Współczynnik korelacji r Pearsona między zmienną 1 a zmienną 2 (N = 88) 5
Tabela 10. Wyniki analizy regresji dla zmiennej A jako zmiennej objaśnianej 5